Fiche technique



PUR-Hardener 8403

8403

Durcisseur à base de solvants pour Aduro Superfill, à usage industriel et professionnel

DESCRIPTION D	U PRODUIT
---------------	-----------

Numéro(s) de produit

8403000210



Généralités

Durcisseur polyisocyanate à base de solvants pour Aduro Superfill 2318.

Domaines d'utilisation

Composant durcisseur pour Aduro Superfill (2318) pour l'ameublement et l'aménagement intérieur.





APPLICATION

Indications d'application

- Mélanger soigneusement PUR-Hardener 8403 (8403) directement après son ajout au composant de vernis.
- Les vernis et teintures mélangés doivent être appliqués comme indiqué sur la fiche technique correspondante.

INDICATIONS DE COMMANDE

Conditionnement

1 kg, 5 kg

AUTRES REMARQUES

Délai de conservation/stockage

Au moins 6 mois dans son récipient d'origine fermé.









Stocker à l'abri de l'humidité, des rayons directs du soleil, du gel et des hautes températures (supérieures à 30 $^{\circ}$ C).

Toujours fermer immédiatement le récipient afin d'éviter la pénétration d'humidité de l'air.

Données techniques de sécurité



Le produit est uniquement approprié pour l'application industrielle et professionnelle.

Vous trouverez des informations plus détaillées sur la sécurité pendant le transport, le stockage et la manipulation, ainsi que la gestion des déchets dans la fiche de données de sécurité correspondante. La version actuelle peut être consultée sur le site internet **www.adler-lacke.com**.

1-0 ZKL 8403 | 01/25 | remplace 0-1